

3. AVES DE BAJO VUELO.

El bajo vuelo es propio de aves de rápido batido de alas en distancias cortas, como azores, harris y gavilanes, de otras que planean y vuelan a vela como las águilas.


En el bajo vuelo se practican de varias formas el lance, el de “mano por mano” y el de “empuesta” y “toro suelto”. En lo dos primeros se deja salir al ave del puño una vez hemos descubierto la pieza. En el primer caso se lanza al pájaro tras la presa una vez ha advertido nuestra presencia y en el segundo actuamos como atalaya, esperando a que nuestro pájaro salga cuando considere oportuno, el tercero esta suelta la rapaz posándose por los árboles o atalayas desde la cual avista la pieza a más distancia.

Llegar a cazar con aves de bajo vuelo requiere menos dedicación que con los halcones, razón por la cual es más común entre principiantes.

Águila de Harris (*Parabuteo unicinctus*)

Longitud, 48-56 cm. Envergadura, 103-119 cm. Las hembras pesan entre 834-1047 gr. Los machos en torno a 725 gr.

Predomina en su cuerpo el color marrón y negro. Su cola es negra, con ancha banda blanca en su nacimiento y estrecha franja también blanca en su punta.



Torzuelo de harris



Prima adulta



Torzuelo pollo

Buen cazador, captura aves, mamíferos y reptiles de mediano y pequeño tamaño. Caza tanto al acecho como buscando presas volando. Su vuelo, aparentemente lento, se transforma en el de un velocista cuando va tras la presa. Puede desarrollar estrategias de caza con otros congéneres llegando a cazar en grupos numerosos

En cetrería, su carácter es extraordinariamente sociable, llegando a mantener una estrecha relación con su cuidador. El vínculo puede asemejarse al que se llega a tener con un perro.

Además de ser versátil en cuanto a variedad de presas y el terreno en que puede cazar, tiene buena cabeza. En seguida tiene estudiada la mejor manera de llegar y entrar a su presa.

Como ave para iniciarse en bajo vuelo puede ser la más idónea.



*Prima de Harris
con conejo*



*Copla de Harris
con conejo*

Muy utilizada en exhibiciones y exposiciones por su muy buen carácter y sociabilidad



*Juan Alejo en
I Encuentro '07*



*Manolo Funes con sus
ejemplares machos*

Azor (*Accipiter g^entilis*)

Las hembras miden entre 58-64 cm y tienen su envergadura alar oscila entre 108-127 cm, Pesan entre 820-1500 gr. Los machos 49-56 cm y su envergadura es de 93-105 cm llegando a pesar entre 510-1170 gr. En apariencia se parece a un gran gavián.



Azor con dos mudas

Según la edad sus ojos son amarillos, naranjas o rojos.

Puede volar tanto en lugares cerrados como abiertos, capturar un amplio abanico de presas, tanto pelo como pluma. Su cola es larga para poder maniobrar, sus alas cortas le facilitan un rápido vuelo entre el ramaje.

En cetrería se adiestra tanto subespecie autóctona como otras centroeuropeas y nórdicas de mayor tamaño. Es un ave extraordinariamente versátil. Muy utilizada en la cetrería por su mínimas exigencias en cuanto al terreno de caza y amplio abanico de presas.



Azor pollo con una liebre



Azor con seis mudado del maestro Juan Orta

Son de carácter fuerte, esquivo y nervioso. Su instinto depredador se les nota a flor de piel. Sus reacciones, fácilmente predecibles e impulsivas, facilitan su adiestramiento. La salida del azor es extraordinariamente rápida.

Cola Roja o Red Tailer (*Buteo jamaicensis*)

Tiene de envergadura entre 105-135 cm. Las hembras miden 50-65 cm y pesan 900-1460 gr. Los machos miden 45-56 cm y pesan 690-1300 gr. Presenta una coloración extraordinariamente variable, con la cola rojiza y el pecho de un tono más uniforme, es familia del ratonero común, pero con la cola mas larga y alas mas ancha, mayor tamaño y con mucha fuerza en sus manos, ideal para la caza de la liebre.



Prima de cola roja
(*Red Tailer*)

Es un ave americana, muy utilizada para la caza de la liebre por altanería en Estado Unidos. Entre los cetreros españoles empieza a ocupar su lugar en lances a pelo, pero es un ave que no tiene que volar muy apretada de hambre, caza más bien gorda.

Gavilán (*Accipiter nisus*)

Las hembras miden 35-41 cm teniendo una envergadura alar de 67-80 cm, pesan 185-342 gr. Los machos miden 29-34 cm, su envergadura es de 58-65 cm y pesan entre 110-200 gr.



Prima de gavilán

Su aspecto se parece al de un azor en miniatura, pero parece más frágil por sus tarsos delgados y sus ojos grades. Cada más mudas sus ojos tornan de un amarillo a naranja y después a rojo vivo en el caso de los machos. Con la edad, las barras de su cola van perdiendo tono hasta casi quedar borradas.

Los jóvenes presentan el dorso marrón oscuro; observando de cerca se aprecian tonos rojizos en las plumas alares anteriores. El horizontal barredado de las zonas inferiores suele ser tosco, quebrado e irregular en el pecho. Su vuelo es más ligero y ondulante que el del azor.



Pollo de gavián

Quien haya visto volar a un gavián silvestre conocerá por que se le ha atribuido el apelativo de duende. Su imprevista entrada en escena es tan fugaz como su desaparición. Todo nervio, agilidad y dominio del vuelo, este pequeño ser alado tiene más corazón que el resto de las aves de presa juntas. Es un ave en absoluto indicada para cetreros principiantes. Su nervioso carácter y delicado temple permiten pocos errores. Basta ver el bajo número de gavilanes mudados que se vuelan en España.

Son muy sensibles al cambio de temperatura. Su rápido metabolismo hace que necesite comer en abundancia. Durante la jornada de caza hay que cuidar las cortesías, pues cada persecución supone un importante gasto de energía.

Águila Real (*Aquila chrysaetos*)

Longitud 80 cm. Envergadura 190-227 cm. Las hembras pesan 3630-6700 gr. Los machos pesan 2840-4550 gr.

Es de color marrón oscuro en todos sus plumajes, con la nuca más clara, pardo-rojiza clara o pardo-amarillenta. Su cola es larga, aproximadamente de igual longitud que su anchura alar.



Aína
Prima de Águila Real en
exposición en el III Encuentro '09
del cetrero Manuel Pérez

Los jóvenes en vuelo muestran centrales y grandes manchas blancas bajo las alas. Su cola es blanca con ancha banda negra en su punta. Según van adquiriendo el plumaje propio de los adultos, van perdiendo el color blanco, siendo totalmente marrones a partir del sexto verano.

Son cazadoras versátiles. Pueden ascender a gran altura, para prospectar su territorio, o volar bajo intentando sorprender alguna presa. También caza al acecho como los azores. Como particularidad entre las aves cetreras, es la única que, viéndose apurada, come carroña.



Águila Real con cabra



Águila Real con liebre

Su complicado manejo, su alto precio, la dificultad de contar con terrenos de caza con abundantes presas acordes a sus capacidades y en algunos países la mermada situación de sus efectivos silvestres hacen que sea un ave poco habitual en cetrería.

Últimamente esta teniendo mayor aceptación entre los cetreros.



Francis Silva y Manuel Pérez
con águilas reales

Búho Real (*Bubo bubo*)

Longitud 60-75 cm. Envergadura 160-188 cm. Las hembras pesas 1750-4000 gr. Los machos 1580-3000 gr. También se le ha denominado Gran Duque.

Su identificación es fácil. Posado es como un pequeño tonel con dos enormes ojos naranjas. A ambos lados de su enorme cabeza sobresale un penacho de plumas que le sirve para disimular su silueta. Su dorso es color marrón oscuro y el vientre más claro, de un color marrón ocráceo.



Prima de búho real siberiana
Francis Silva con Teresa,
en memoria

Al volar esconde sus “orejas”. La parte superior de sus alas se ven rubias, y le cuelgan las manos como si fueran guantes de boxeo.

Tiene hábitos nocturnos, parcialmente crepusculares. Duerme en densas coníferas, cuevas o grietas. Es un súper depredador. Se alimenta de cualquier ave o mamífero entre el tamaño de un ratón y un zorrillo.



Búho Nival



Búho real

En cetrería, el buen carácter y fácil reproducción en cautividad del búho real le hace ser un ave considerada por diferentes cetreros, es de mucho trabajo y constancia para su adiestramiento, se consigue sacarle partido con los años, no es un ave para principiante. Donde mas es utilizada es en lo centros de exhibición más que para cazar.

Híbridos

Los híbridos son el resultado de la mezcla de especies distintas. Una vez que conseguimos empezar a criar en cautividad a nuestras aves de presa utilizadas en cetrería: halcones, azores, gavilanes, águilas, etc. surgen las diferentes hibridaciones, cruces de diferentes especies, con el fin de conseguir fijar las mejores cualidades de dos o más especies utilizadas en las hibridaciones.

Fortaleza, talla, resistencia, agresividad, formas, colores y un largo etcétera son las cualidades que buscamos con estos cruces.



**Hibrido
Harris x Ferruginoso**



**Hibrido
Harris x Red tailer
Harlan**



**Hibrido
A.real x Spizaetus
Ornatus**



**Hibrido
Harris x Azor**

Otras especies empleadas en bajo vuelo



Águila Escudada



Águila Ferruginosa



Ratonero del Perú



Cola roja (Harlan)